

Cometa

040



COME0.0494S.A37 - TN 9601 Mineral water + RV 0999 White

Cometa

Operative

041



High performance chairs collection – Ergonomic operative chair with height adjustable backrest and depth adjustable lumbar support. Available with headrest and sliding seat; padded or mesh backrest.
/Collection fauteuils haute performance – Chaise opérative ergonomique avec dossier réglable en hauteur et soutien lombaire réglable en profondeur. Disponible avec appui-tête et translation d'assise; dossier capitonné ou résille.





COME0.0406S.A02 - TN 9618 Lava blue + RV 0651 Black

COME0.0404S.A52 - TN 9717 Grass green



High performance chairs collection/
Collection fauteuils haute
performance

Comfort and support
for a better working
performance/Confort
et support pour une
meilleure performance
de travail

Ergonomic features/
Fonctionnalités ergonomiques:


- ① Mesh or padded height and orientation adjustable headrest/
Appui-tête en résille ou capitonné réglable en hauteur et orientation
- ② **Safe Spine backrest**, height adjustable with height and depth adjustable lumbar support/
Dossier Safe Spine réglable en hauteur avec soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur
- ③ Mesh or padded backrest/Dossier résille ou capitonné.
- ④ Height adjustable armrests with soft PU armpads/Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes en PU souple
- ⑤ Syncro mechanism with 4 locking positions/Mécanisme synchrone with possibilité de blocage en 4 positions
- ⑥ Sliding seat/Seat slide

Mesh back operative chair/Chaise opérative dossier résille

Height adjustable RV mesh backrest, injected foam seat, height and depth adjustable lumbar support, synchro mechanism with 4 locking positions MS11H, oversized self breaking castors R26
Dossier en résille RV réglable en hauteur, assise rembourré en mousse injectée, soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur, mécanisme synchrone blocable en 4 positions MS11H, roulettes maxi auto-frenées R26

Weight/ Poids 19,43 kg — Volume/ Volume 0,25 m³

Nylon base <i>Piètement nylon</i> BG018.N	without armrests sans accoudoirs (éco 2,00) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,30)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,60)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,60)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,70)</i>
Aluminium base <i>Piètement aluminium</i> BG004.L	without armrests sans accoudoirs (éco 2,00) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,30)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,60)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,60)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,70)</i>




COME0.0406S.A01
COME0.0406S.A02
COME0.0406S.A03
COME0.0406S.A04
COME0.0406S.A05
COME0.0406S.A06
COME0.0406S.A07
COME0.0406S.A08
COME0.0406S.A09
COME0.0406S.A10

Mesh back operative chair with headrest/Chaise opérative dossier résille avec têteière

Height adjustable RV mesh backrest, injected foam seat, height and depth adjustable lumbar support, synchro mechanism with 4 locking positions MS11H, oversized self breaking castors R26
Dossier en résille RV réglable en hauteur, assise rembourré en mousse injectée, soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur, mécanisme synchrone blocable en 4 positions MS11H, roulettes maxi auto-frenées R26

Weight/ Poids 20,08 kg — Volume/ Volume 0,28 m³

Nylon base <i>Piètement nylon</i> BG018.N	without armrests sans accoudoirs (éco 2,18) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,48)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,78)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,78)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,88)</i>
Aluminium base <i>Piètement aluminium</i> BG004.L	without armrests sans accoudoirs (éco 2,18) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,48)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,78)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,78)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,88)</i>




COME0.0408S.A11
COME0.0408S.A12
COME0.0408S.A13
COME0.0408S.A14
COME0.0408S.A15
COME0.0408S.A16
COME0.0408S.A17
COME0.0408S.A18
COME0.0408S.A19
COME0.0408S.A20

Mesh back operative chair with sliding seat/Chaise opérative dossier résille avec translation d'assise

Height adjustable RV mesh backrest, injected foam seat, height and depth adjustable lumbar support, synchro mechanism MS22H, oversized self breaking castors R26
Dossier en résille RV réglable en hauteur, assise rembourré en mousse injectée, soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur, mécanisme synchrone MS22H, roulettes maxi auto-frenées R26

Weight/ Poids 20,53 kg — Volume/ Volume 0,25 m³

Nylon base <i>Piètement nylon</i> BG018.N	without armrests sans accoudoirs (éco 2,10) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,40)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,70)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,70)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,80)</i>
Aluminium base <i>Piètement aluminium</i> BG004.L	without armrests sans accoudoirs (éco 2,10) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,40)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,70)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,70)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,80)</i>




COME0.0492S.A21
COME0.0492S.A22
COME0.0492S.A23
COME0.0492S.A24
COME0.0492S.A25
COME0.0492S.A26
COME0.0492S.A27
COME0.0492S.A28
COME0.0492S.A29
COME0.0492S.A30

Mesh back operative chair with sliding seat and headrest/Chaise opérative dossier résille avec translation d'assise et têteière

Height adjustable RV mesh backrest, injected foam seat, height and depth adjustable lumbar support, synchro mechanism MS22H, oversized self breaking castors R26
Dossier en résille RV réglable en hauteur, assise rembourré en mousse injectée, soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur, mécanisme synchrone MS22H, roulettes maxi auto-frenées R26

Weight/ Poids 21,38 kg — Volume/ Volume 0,28 m³

Nylon base <i>Piètement nylon</i> BG018.N	without armrests sans accoudoirs (éco 2,28) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,58)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 288)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,88)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,98)</i>
Aluminium base <i>Piètement aluminium</i> BG004.L	without armrests sans accoudoirs (éco 2,28) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,58)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 288)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,88)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,98)</i>



COME0.0494S.A31
COME0.0494S.A32
COME0.0494S.A33
COME0.0494S.A34
COME0.0494S.A35
COME0.0494S.A36
COME0.0494S.A37
COME0.0494S.A38
COME0.0494S.A39
COME0.0494S.A40

Extras

Oversized self breaking hard floor castors/ Roulettes maxi auto-frenées pour sols durs
Gliders for 5 star bases / patins pour piètements à 5 branches
Upcharge for TS2 finishes/ Majoration pour finitions TS2
Upcharge for TS3 finishes/ Majoration pour finitions TS3
Upcharge for TS4 finishes/ Majoration pour finitions TS4


R27
P03/P04
MTS2
MTS3
MTS4

Padded back operative chair/Chaise opérative dossier capitonné

Height adjustable padded backrest, injected foam seat, height and depth adjustable lumbar support, synchro mechanism with 4 locking positions MS11H, oversized self breaking castors R26
Dossier capitonné réglable en hauteur, assise rembourré en mousse injectée, soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur, mécanisme synchrone blocable en 4 positions MS11H, roulettes maxi auto-frenées R26

Weight/Poids 18,91 kg — Volume/Volume 0,25 m³

Nylon base <i>Piètement nylon</i> BG018.N	without armrests sans accoudoirs (éco 1,90) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,20)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,50)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,50)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,60)</i>
Aluminium base <i>Piètement aluminium</i> BG004.L	without armrests sans accoudoirs (éco 1,90) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,20)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,50)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,50)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,60)</i>




COME0.0402S.A41
COME0.0402S.A42
COME0.0402S.A43
COME0.0402S.A44
COME0.0402S.A45
COME0.0402S.A46
COME0.0402S.A47
COME0.0402S.A48
COME0.0402S.A49
COME0.0402S.A50

Padded back operative chair with headrest/Chaise opérative dossier capitonné avec têteière

Height adjustable padded backrest, injected foam seat, height and depth adjustable lumbar support, synchro mechanism with 4 locking positions MS11H, oversized self breaking castors R26
Dossier capitonné réglable en hauteur, assise rembourré en mousse injectée, soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur, mécanisme synchrone blocable en 4 positions MS11H, roulettes maxi auto-frenées R26

Weight/Poids 19,56 kg — Volume/Volume 0,28 m³

Nylon base <i>Piètement nylon</i> BG018.N	without armrests sans accoudoirs (éco 2,36) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,66)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,86)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,86)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,96)</i>
Aluminium base <i>Piètement aluminium</i> BG004.L	without armrests sans accoudoirs (éco 2,36) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,66)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,86)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,86)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,96)</i>




COME0.0404S.A51
COME0.0404S.A52
COME0.0404S.A53
COME0.0404S.A54
COME0.0404S.A55
COME0.0404S.A56
COME0.0404S.A57
COME0.0404S.A58
COME0.0404S.A59
COME0.0404S.A60

Padded back operative chair with sliding seat/Chaise opérative dossier capitonné avec translation d’assise

Height adjustable padded backrest, injected foam seat, height and depth adjustable lumbar support, synchro mechanism MS22H, oversized self breaking castors R26
Dossier capitonné réglable en hauteur, assise rembourré en mousse injectée, soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur, mécanisme synchrone MS22H, roulettes maxi auto-frenées R26

Weight/Poids 20,03 kg — Volume/Volume 0,25 m³

Nylon base <i>Piètement nylon</i> BG018.N	without armrests sans accoudoirs (éco 2,00) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,30)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,60)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,60)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,70)</i>
Aluminium base <i>Piètement aluminium</i> BG004.L	without armrests sans accoudoirs (éco 2,00) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,30)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,60)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,60)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,70)</i>




COME0.0491S.A61
COME0.0491S.A62
COME0.0491S.A63
COME0.0491S.A64
COME0.0491S.A65
COME0.0491S.A66
COME0.0491S.A67
COME0.0491S.A68
COME0.0491S.A69
COME0.0491S.A70

Pad. back operative chair with sliding seat and headrest/Chaise opérative dossier capitonné avec translation d’assise et têteière

Height adjustable padded backrest, injected foam seat, height and depth adjustable lumbar support, synchro mechanism MS22H, oversized self breaking castors R26
Dossier capitonné réglable en hauteur, assise rembourré en mousse injectée, soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur, mécanisme synchrone MS22H, roulettes maxi auto-frenées R26

Weight/Poids 20,65 kg — Volume/Volume 0,28 m³

Nylon base <i>Piètement nylon</i> BG018.N	without armrests sans accoudoirs (éco 2,18) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,48)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,78)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,78)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,88)</i>
Aluminium base <i>Piètement aluminium</i> BG004.L	without armrests sans accoudoirs (éco 2,18) 1D height adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en hauteur en nylon avec manchettes en PU BR020.N (éco 2,48)</i> 2D height and width adjust. nylon armrests with PU pads <i>accoud. rég. en haut. et larg. en nylon avec manch. en PU BR013.N (éco 2,78)</i> 3D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 3d en nylon avec manchettes en PU BR021.N (éco 2,78)</i> 4D adjustable nylon armrests with PU pads <i>accoud. réglables en 4d en nylon avec manchettes en PU BR024.N (éco 2,88)</i>



COME0.0493S.A71
COME0.0493S.A72
COME0.0493S.A73
COME0.0493S.A74
COME0.0493S.A75
COME0.0493S.A76
COME0.0493S.A77
COME0.0493S.A78
COME0.0493S.A79
COME0.0493S.A80

Extras

Oversized self breaking hard floor castors/Roulettes maxi auto-frenées pour sols durs
Gliders for 5 star bases / patins pour piètements à 5 branches
Upcharge for TS2 finishes/Majoration pour finitions TS2
Upcharge for TS3 finishes/Majoration pour finitions TS3
Upcharge for TS4 finishes/Majoration pour finitions TS4

R27
P03/P04
MTS2
MTS3
MTS4