


Cometa

048



COME0.0494S.A37 - TN 9601 Mineral water + RV 0999 White

Cometa

Operative

049



Collezione sedute ad alte prestazioni – Seduta operativa ergonomica con schienale regolabile in altezza tappezzato o in rete, supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Disponibile con poggiatesta e traslatore di seduta.





COME0.0406S.A02 - TN 9618 Lava blue + RV 0651 Black

COME0.0404S.A52 - TN 9717 Grass green



Collezione sedute ad alte prestazioni

Comfort e supporto
per una migliore
performance lavorativa.


Focus ergonomici:

- ① Poggiatesta in rete o tappezzato regolabile in altezza e orientamento
- ② **Schienale Safe Spine** regolabile in altezza con supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- ③ Schienale in rete o tappezzato
- ④ Braccioli regolabili in altezza con pad in poliuretano morbido
- ⑤ Meccanismo sincronizzato con blocco in 4 posizioni
- ⑥ Traslatore di seduta

Operativa in rete

Schienale in rete RV regolabile in altezza, sedile in schiumato, supporto lombare regolabile in altezza e profondità, meccanismo syncro, regolabile in 4 posizioni MS11H, ruote maxi autofrenanti R26

Peso lordo box 19,43 kg — Volume box 0,25 m³




Base in nylon BG018.N	senza braccioli 1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N 2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N 3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N 4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	COME0.0406S.A01 COME0.0406S.A02 COME0.0406S.A03 COME0.0406S.A04 COME0.0406S.A05
Base in alluminio BG004.L	senza braccioli 1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N 2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N 3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N 4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	COME0.0406S.A06 COME0.0406S.A07 COME0.0406S.A08 COME0.0406S.A09 COME0.0406S.A10

Operativa in rete con poggiatesta

Schienale in rete RV regolabile in altezza, sedile in schiumato, supporto lombare regolabile in altezza e profondità, meccanismo syncro, regolabile in 4 posizioni MS11H, ruote maxi autofrenanti R26

Peso lordo box 20,08 kg — Volume box 0,28 m³




Base in nylon BG018.N	senza braccioli 1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N 2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N 3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N 4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	COME0.0408S.A11 COME0.0408S.A12 COME0.0408S.A13 COME0.0408S.A14 COME0.0408S.A15
Base in alluminio BG004.L	senza braccioli 1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N 2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N 3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N 4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	COME0.0408S.A16 COME0.0408S.A17 COME0.0408S.A18 COME0.0408S.A19 COME0.0408S.A20

Operativa in rete con traslatore

Schienale in rete RV regolabile in altezza, sedile in schiumato, supporto lombare regolabile in altezza e profondità, meccanismo syncro con traslatore di seduta, regolabile in 4 posizioni MS22H, ruote maxi autofrenanti R26

Peso lordo box 20,53 kg — Volume box 0,25 m³




Base in nylon BG018.N	senza braccioli 1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N 2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N 3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N 4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	COME0.0492S.A21 COME0.0492S.A22 COME0.0492S.A23 COME0.0492S.A24 COME0.0492S.A25
Base in alluminio BG004.L	senza braccioli 1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N 2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N 3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N 4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	COME0.0492S.A26 COME0.0492S.A27 COME0.0492S.A28 COME0.0492S.A29 COME0.0492S.A30

Operativa in rete con traslatore e poggiatesta

Schienale in rete RV regolabile in altezza, sedile in schiumato, supporto lombare regolabile in altezza e profondità, meccanismo syncro con traslatore di seduta, regolabile in 4 posizioni MS22H, ruote maxi autofrenanti R26

Peso lordo box 21,38 kg — Volume box 0,28 m³



Base in nylon BG018.N	senza braccioli 1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N 2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N 3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N 4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	COME0.0494S.A31 COME0.0494S.A32 COME0.0494S.A33 COME0.0494S.A34 COME0.0494S.A35
Base in alluminio BG004.L	senza braccioli 1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N 2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N 3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N 4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	COME0.0494S.A36 COME0.0494S.A37 COME0.0494S.A38 COME0.0494S.A39 COME0.0494S.A40

Extra


Ruote maxi autofrenanti gommate	R27
Piedini per basi 5 razze	P03/P04
Maggiorazione completamente montata	SCM
Maggiorazione con tessuto cat. TS2	MTS2
Maggiorazione con tessuto cat. TS3	MTS3
Maggiorazione con tessuto cat. TS4	MTS4

R27
P03/P04
SCM
MTS2
MTS3
MTS4

Operativa tappezzata

Schienale imbottito regolabile in altezza, sedile in schiumato, supporto lombare regolabile in altezza e profondità, meccanismo syncro, regolabile in 4 posizioni MS11H, ruote maxi autofrenanti R26

Peso lordo box 18,91 kg — Volume box 0,25 m³




Base in nylon BG018.N	senza braccioli		COME0.0402S.A41
	1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N	▲ □	COME0.0402S.A42
	2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N		COME0.0402S.A43
	3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N		COME0.0402S.A44
	4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N		COME0.0402S.A45
Base in alluminio BG004.L	senza braccioli		COME0.0402S.A46
	1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N	▲ □	COME0.0402S.A47
	2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N		COME0.0402S.A48
	3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N		COME0.0402S.A49
	4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N		COME0.0402S.A50

Operativa tappezzata con poggiatesta

Schienale imbottito regolabile in altezza, sedile in schiumato, supporto lombare regolabile in altezza e profondità, meccanismo syncro, regolabile in 4 posizioni MS11H, ruote maxi autofrenanti R26

Peso lordo box 19,56 kg — Volume box 0,28 m³




Base in nylon BG018.N	senza braccioli		COME0.0404S.A51
	1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N	▲ □	COME0.0404S.A52
	2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N		COME0.0404S.A53
	3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N		COME0.0404S.A54
	4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N		COME0.0404S.A55
Base in alluminio BG004.L	senza braccioli		COME0.0404S.A56
	1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N	▲ □	COME0.0404S.A57
	2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N		COME0.0404S.A58
	3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N		COME0.0404S.A59
	4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N		COME0.0404S.A60

Operativa tappezzata con traslatore

Schienale imbottito regolabile in altezza, sedile in schiumato, supporto lombare regolabile in altezza e profondità, meccanismo syncro con traslatore di seduta, regolabile in 4 posizioni MS22H, ruote maxi autofrenanti R26

Peso lordo box 20,03 kg — Volume box 0,25 m³




Base in nylon BG018.N	senza braccioli		COME0.0491S.A61
	1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N		COME0.0491S.A62
	2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N		COME0.0491S.A63
	3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N		COME0.0491S.A64
	4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	● □	COME0.0491S.A65
Base in alluminio BG004.L	senza braccioli		COME0.0491S.A66
	1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N		COME0.0491S.A67
	2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N		COME0.0491S.A68
	3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N		COME0.0491S.A69
	4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	● □	COME0.0491S.A70

Operativa tappezzata con traslatore e poggiatesta

Schienale imbottito regolabile in altezza, sedile in schiumato, supporto lombare regolabile in altezza e profondità, meccanismo syncro con traslatore di seduta, regolabile in 4 posizioni MS22H, ruote maxi autofrenanti R26

Peso lordo box 20,65 kg — Volume box 0,28 m³



Base in nylon BG018.N	senza braccioli		COME0.0493S.A71
	1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N		COME0.0493S.A72
	2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N		COME0.0493S.A73
	3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N		COME0.0493S.A74
	4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	● □	COME0.0493S.A75
Base in alluminio BG004.L	senza braccioli		COME0.0493S.A76
	1D bracc. regolabili in altezza in nylon con pad in PU BR020.N		COME0.0493S.A77
	2D bracc. regolabili in altezza e larghezza in nylon con pad in PU BR013.N		COME0.0493S.A78
	3D bracc. regolabili in 3d in nylon con pad in PU BR021.N		COME0.0493S.A79
	4D bracc. regolabili in 4d in nylon con pad in PU BR024.N	● □	COME0.0493S.A80

Extra

Ruote maxi autofrenanti gommate	R27
Piedini per basi 5 razze	P03/P04
Maggiorazione completamente montata	SCM
Maggiorazione con tessuto cat. TS2	MTS2
Maggiorazione con tessuto cat. TS3	MTS3
Maggiorazione con tessuto cat. TS4	MTS4