

SCHEDA PRODOTTO

ELVIRA


sem 2025

a Milani brand



UNI EN1335

CLASSE 11M



Peso lordo box 18,3 kg – Vol. box 0,33 m³

Presidenziale - mod. 101 (ELVIRO.101.A01)

Struttura: Schienale in multistrato di legno, spessore 11mm. Imbottitura in poliuretano espanso densità 35 kg/m³, spessore 65mm, ignifugo in classe 1.

Meccanismo: **MO11Z** - oscillante bloccabile in posizione di lavoro, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione.



Braccioli: **BR202** - struttura in nylon rivestita da imbottitura in poliuretano espanso, spessore 15mm.



Base: **BG018.N** - a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm.



Ruote: **R26** – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



SCHEDA PRODOTTO

ELVIRA


sem 2025

a Milani brand



UNI EN1335


CLASSE 11M



Peso lordo box 18,3 kg – Vol. box 0,33 m³

Presidenziale - mod. 101 (ELVIRO.101.A02)

Struttura:	Schienale in multistrato di legno, spessore 11mm. Imbottitura in poliuretano espanso densità 35 kg/m³, spessore 65mm, ignifugo in classe 1.
Meccanismo:	MO11Z - oscillante bloccabile in posizione di lavoro, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione.
Braccioli:	BR203.C - struttura in acciaio cromato, spessore 4mm. Pad in multistrato di legno, spessore 5mm, rivestito da imbottitura in poliuretano espanso.
Base:	BG018.N - a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm.
Ruote:	R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.
	R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



Peso lordo box 18,3 kg – Vol. box 0,33 m³

Presidenziale - mod. 101 (ELVIR0.101.A03)

Struttura:

Schiena in multistrato di legno, spessore 11mm. Imbottitura in poliuretano espanso densità 35 kg/m³, spessore 65mm, ignifugo in classe 1.

Meccanismo:



MO11Z - oscillante bloccabile in posizione di lavoro, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione.

Braccioli:




BR202 - struttura in nylon rivestita da imbottitura in poliuretano espanso, spessore 15mm.

Base:



BG004.L - a 5 razze in alluminio lucido Ø 700 mm.



. L – aluminium


Ruote:



R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



Peso lordo box 18,3 kg – Vol. box 0,33 m³

Presidenziale - mod. 101 (ELVIR0.101.A04)

Struttura:

Schiena in multistrato di legno, spessore 11mm. Imbottitura in poliuretano espanso densità 35 kg/m³, spessore 65mm, ignifugo in classe 1.

Meccanismo:



MO11Z - oscillante bloccabile in posizione di lavoro, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione.

Braccioli:




BR203.C - struttura in acciaio cromato, spessore 4mm. Pad in multistrato di legno, spessore 5mm, rivestito da imbottitura in poliuretano espanso.

Base:



BG004.L - a 5 razze in alluminio lucido Ø 700 mm.



. L – aluminium

Ruote:



R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.