


HIBI SOFT



Peso lordo box 11,77 kg – Vol. box 0,37 m³

Poltroncina tappezzata con cuscino, base a 4 gambe – mod. 0508S

Versione:

Monocolore: scocca e sedile tappezzati con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su interno ed esterno scocca, colore 2 su cuscino sedile.

Struttura:


Struttura interna in poliuretano rigido strutturale densità 70 kg/m³, ignifugo. Imbottitura sedile in poliuretano espanso schiumato a freddo densità 60 kg/m³.

Base :



BS096 – 4 gambe in tubo di acciaio ø22mm, spessore 2mm, cromato e verniciato con vernice a polvere epossidica completo di piedini orientabili antiscivolo in plastica nera. Vedi tabella colori.


Tabella colori :



.C – chrome



.N – signal black
RAL 9004



.W – signal white
RAL 9003



.U – bronze
BROWN 547



.V – copper
X191.Z172



.I – butterfly blue
RAL 270 60 35



.J – broom yellow
RAL 1032



.H1 – corrosion red
RAL 040 30 40



.E – oyster white
RAL 1013




.K – dark green
NCS S 6010 B90G



.B2 – basalt
grey RAL 7012

HIBI SOFT



Peso lordo box 13,17 kg – Vol. box 0,37 m³

Poltroncina tappezzata con cuscino, base a 4 gambe legno – mod. 0510F

Versione:

Monocolore: scocca e sedile tappezzati con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su interno ed esterno scocca, colore 2 su cuscino sedile.

Struttura:


Struttura interna in poliuretano rigido strutturale densità 70 kg/m³, ignifugo. Imbottitura sedile in poliuretano espanso schiumato a freddo densità 60 kg/m³.

Base:




BS102 – 4 gambe in legno di frassino FSC ø35mm verniciato completa di telaio in acciaio verniciato nero con vernice a polvere epossidica e piedini antiscivolo in plastica trasparente. Vedi tabella colori legno.


Tabella colori legno :



. D - natural




. N - black



. F - tobacco

HIBI SOFT



Peso lordo box 12,67 kg – Vol. box 0,37 m³

Poltroncina tappezzata con cuscino, base piramidale – mod. 0702S

Versione:

Monocolore: scocca e sedile tappezzati con lo stesso colore.
Bicolore: colore 1 su interno ed esterno scocca, colore 2 su cuscino sedile.

Struttura:

Struttura interna in poliuretano rigido strutturale densità 70 kg/m³, ignifugo. Imbottitura sedile in poliuretano espanso schiumato a freddo densità 60 kg/m³.

Meccanismo:

1MEA5A42 – supporto girevole basso in plastica nera con interasse 153x200 mm.



Base :


BG016 – 4 razze girevole in alluminio lucido o verniciata con vernice a polvere epossidica con colonna girevole incorporata, completa di piedini in plastica con base in feltro. Vedi tabella colori.



Tabella colori :


.C – chrome	.N – signal black RAL 9004	.W – signal white RAL 9003	.U – bronze BROWN 547
.V – copper X191.2172	.I – butterfly blue RAL 270 60 35	.J – broom yellow RAL 1032	.H1 – corrosion red RAL 040 30 40
.E – oyster white RAL 1013	.K – dark green NCS S 6010 B90G	.B2 – basalt grey RAL 7012	

HIBI SOFT




Peso lordo box 12,21 kg – Vol. box 0,37 m³

Poltroncina tappezzata, base piramidale nylon – mod. 0733S

Versione:	Monocolore: scocca e sedile tappezzati con lo stesso colore. Bicolore: colore 1 su interno ed esterno scocca, colore 2 su cuscino sedile.
Struttura:	Struttura interna in poliuretano rigido strutturale densità 70 kg/m ³ , ignifugo. Imbottitura sedile in poliuretano espanso schiumato a freddo densità 60 kg/m ³ .
Meccanismo:	 1MEA5A27 – supporto girevole basso in plastica nera con interasse 153x200 mm. Vedi tabella colori.
Base :	 BG016 – 4 razze girevole in plastica nera completa di colonna girevole. Vedi tabella colori.
Tabella colori :	 . N – signal black RAL 9004  . W – signal white RAL 9003

HIBI SOFT




Peso lordo box 14,17 kg – Vol. box 0,37 m³

Poltroncina tappezzata con cuscino, base girevole – mod. 0703S

Versione: Monocolore: scocca e sedile tappezzati con lo stesso colore.
Bicolore: colore 1 su interno ed esterno scocca, colore 2 su cuscino sedile.

Struttura: Struttura interna in poliuretano rigido strutturale densità 70 kg/m³, ignifugo. Imbottitura sedile in poliuretano espanso schiumato a freddo densità 60 kg/m³.

Meccanismo : **MO1CC** – Meccanismo oscillante con alzata a gas e posizione di blocco, con interasse 153x200 mm , verniciato nero con vernice a polvere epossidica.



Base : **BG040** – 5 razze in alluminio lucido o verniciato con vernice a polvere epossidica Ø64 cm. Vedi tabella colori.




Tabella colori :



.C – chrome



.N – signal black
RAL 9004



.W – signal white
RAL 9003



.U – bronze
BROWN 547



.V – copper
X191.Z172



.I – butterfly blue
RAL 270 60 35



.J – broom yellow
RAL 1032



.H1 – corrosion red
RAL 040 30 40



.E – oyster white
RAL 1013



.K – dark green
NCSS 6010 B90G



.B2 – basalt
grey RAL 7012