


Peso lordo box 13,5 kg – Vol. box 0,44 m³

Poltroncina tappezzata, base girevole – mod. 07035

Struttura:

Scocca in poliuretano flessibile ignifugo, schiumato a freddo, densità media 60-65 kg/m³.
Struttura interna in filo di acciaio Ø10 mm.

Meccanismo :



MO1CC – Meccanismo oscillante con alzata a gas e posizione di blocco, con interasse 153x200 mm, verniciato con vernice a polvere epossidica.

Base :



BG040 – 5 razze in alluminio lucido o verniciato con vernice a polvere epossidica Ø64 cm. Vedi tabella colori.

Ruote:



R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R28 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R21 – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.



P03 – set piedini fissi in metallo cromati.




P04 – set piedini fissi in nylon neri.

MICHAIR

CLASSE 11M


Tabella colori :



.L- aluminium



.N- signal black
RAL 9004



.W- signal white
RAL 9003



.U- bronze
BROWN 547



.V- copper
X191.Z172



.I- butterfly blue
RAL 270 60 35



.J- broom yellow
RAL 1032



.H1- corrosion red
RAL 040 30 40



.E- oyster white
RAL 1013




.K- dark green
NCS S 6010 B90G



.B2- basalt
grey RAL 7012

MICHAIR

CLASSE 11M



Peso lordo box 15,3 kg – Vol. box 0,44 m³


Poltroncina tappezzata, base girevole con braccioli – mod. 0724S

Struttura:	Scocca in poliuretano flessibile ignifugo, schiumato a freddo, densità media 60-65 kg/m ³ . Struttura interna in filo di acciaio Ø10 mm.
Meccanismo :	MO1CC – Meccanismo oscillante con alzata a gas e posizione di blocco, con interasse 153x200 mm , o verniciato con vernice a polvere epossidica.
Base :	BG040 – 5 razze in alluminio lucido o verniciato con vernice a polvere epossidica Ø64 cm. Vedi tabella colori.
Bracciolo :	BRMC – fisso a corpo unico in alluminio lucido o o verniciato con vernice a polvere epossidica completo di viteria in acciaio. Vedi tabella colori.
Ruote:	R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm. R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm. R28 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm. R21 – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm. P03 – set piedini fissi in metallo cromati. P04 – set piedini fissi in nylon neri.

MICHAIR

CLASSE 11M


Tabella colori :



.L- aluminium



.N- signal black
RAL 9004



.W- signal white
RAL 9003



.U- bronze
BROWN 547



.V- copper
X191.Z172



.I- butterfly blue
RAL 270 60 35



.J- broom yellow
RAL 1032



.H1- corrosion red
RAL 040 30 40



.E- oyster white
RAL 1013



.K- dark green
NCS S 6010 B90G



.B2- basalt
grey RAL 7012