

Peso lordo box 48,7 kg – Vol. box 1,06 m³

Poltrona - mod. 1403S

Versione:

Monocolore: scocca e cuscini tappezzati con lo stesso colore.

Bicolore: colore ${\bf 1}$ su scocca sedile e scocca schienale, colore ${\bf 2}$ su cuscino sedile e pannello poggia reni.

Struttura:

Interno scocca sedile e scocca schienale in legno multistrato di faggio sp. 20 mm. Imbottitura scocca sedile e scocca schienale in poliuretano espanso densità 65 kg/mc sp. 15 mm, ignifuga.

Interno pannello cuscino sedile e pannello cuscino schienale in legno multistrato di faggio sp. 4 mm. Imbottitura cuscino schienale in poliuretano espanso densità 25-40 kg/mc sp. 60 mm, ignifuga. Imbottitura cuscino sedile densità 40 kg/mc sp. 70 mm, ignifuga.

Base:

BS250 – telaio 4 gambe in legno di faggio verniciate.






.D - natural

.F-tobacco





Peso lordo box 77 kg – Vol. box 1,73 m³

Divano 2 posti – mod. 1502S

Versione:

Monocolore: scocca e cuscini tappezzati con lo stesso colore.

Bicolore: colore ${\bf 1}$ su scocca sedile e scocca schienale, colore ${\bf 2}$ su cuscino sedile e pannello poggia reni.

Struttura:

Interno scocca sedile e scocca schienale in legno multistrato di faggio sp. 20 mm. Imbottitura scocca sedile e scocca schienale in poliuretano espanso densità 65 kg/mc sp. 15 mm, ignifuga.

Interno pannello cuscino sedile e pannello cuscino schienale in legno multistrato di faggio sp. 4 mm. Imbottitura cuscino schienale in poliuretano espanso densità 25-40 kg/mc sp. 60 mm, ignifuga. Imbottitura cuscino sedile densità 40 kg/mc sp. 70 mm, ignifuga.

Base:

BS252 – telaio 4 gambe in legno di faggio verniciate.






.D - natural

.F-tobacco





Peso lordo box 95,7 kg – Vol. box 2,06 m³

Divano 3 posti - mod. 1508S

Versione:

Monocolore: scocca e cuscini tappezzati con lo stesso colore.

Bicolore: colore ${\bf 1}$ su scocca sedile e scocca schienale, colore ${\bf 2}$ su cuscino sedile e pannello poggia reni.

Struttura:

Interno scocca sedile e scocca schienale in legno multistrato di faggio sp. 20 mm. Imbottitura scocca sedile e scocca schienale in poliuretano espanso densità 65 kg/mc sp. 15 mm, ignifuga.

Interno pannello cuscino sedile e pannello cuscino schienale in legno multistrato di faggio sp. 4 mm. Imbottitura cuscino schienale in poliuretano espanso densità 25-40 kg/mc sp. 60 mm, ignifuga. Imbottitura cuscino sedile densità 40 kg/mc sp. 70 mm, ignifuga.

Base:


BS254 – telaio 4 gambe in legno di faggio verniciate.





.D - natural

.F-tobacco





Peso lordo box 35 kg – Vol. box 0,48 m³

Panca 2 posti – mod. 1032S

Base:

Versione: Monocolore: scocca sedile e cuscino sedile tappezzati con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su scocca sedile, colore 2 su cuscino sedile.

Struttura: Interno scocca sedile in legno multistrato di faggio sp. 20 mm. Imbottitura scocca sedile in poliuretano espanso densità 65 kg/mc sp. 15 mm, ignifuga.

Interno pannello cuscino sedile in legno multistrato di faggio sp. 4 mm. Imbottitura cuscino

sedile densità 40 kg/mc sp. 70 mm, ignifuga.

BS256 – telaio 4 gambe in legno di faggio verniciate.





.D - natural

.F-tobacco





Peso lordo box 52,4 kg – Vol. box 0,64 m³

Panca 3 posti - mod. 1033S

Versione:

Monocolore: scocca sedile e cuscino sedile tappezzati con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su scocca sedile, colore 2 su cuscino sedile.

Struttura:

Interno scocca sedile in legno multistrato di faggio sp. $20\,\mathrm{mm}$. Imbottitura scocca sedile in poliuretano espanso densità $65\,\mathrm{kg/mc}\,\mathrm{sp}$. $15\,\mathrm{mm}$, ignifuga.

Interno pannello cuscino sedile in legno multistrato di faggio sp. $4\,\mathrm{mm}$. Imbottitura cuscino sedile densità $40\,\mathrm{kg/mc}$ sp. $70\,\mathrm{mm}$, ignifuga.

Base:

BS258 - telaio 4 gambe in legno di faggio verniciate.





.D - natural

.F-tobacco