


Dimensioni cellula acustica a 2 posti assemblata

Cellula acustica a 2 posti

Versione:

Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su esterno poltrona, esterno tetto, esterno parete, bordi e sedile - colore 2 su interno poltrona, interno tetto e interno parete.



Peso lordo box 30,4 kg – Vol. box 0,19 m³

Tetto per poltrone – mod. 1729S


Versione:

Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su esterno tetto e bordi - colore 2 su interno tetto.

Struttura:

Interno in multistrato di abete. Imbottitura in poliuretano espanso densità 25 kg/m³, ignifugo, spessore 10 mm.



Peso lordo box 57,2 kg – Vol. box 1,40 m³

Poltrona destra, schienale alto per tetto – mod. 1709S

Versione:

Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su esterno modulo, sedile e bordi - colore 2 su interno modulo.

Struttura:

Interno in multistrato di abete. Imbottitura schienale in poliuretano espanso densità 25-30 kg/m³, ignifugo, spessore 10-80 mm – Imbottitura sedile in poliuretano espanso densità 25-50 kg/m³, ignifugo, spessore 15-100 mm.

Base:




Piedino antiscivolo ø60 mm regolabile, alto 20 mm in plastica nera.

Accessori:



T00 – senza tasca portariviste.

T01 – con n°1 tasca portariviste (lato opposto alla paretina).



Peso lordo box 57,2 kg – Vol. box 1,40 m³

Poltrona sinistra, schienale alto per tetto – mod. 1710S

Versione:

Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su esterno modulo, sedile e bordi - colore 2 su interno modulo.

Struttura:

Interno in multistrato di abete. Imbottitura schienale in poliuretano espanso densità 25-30 kg/m³, ignifugo, spessore 10-80 mm – Imbottitura sedile in poliuretano espanso densità 25-50 kg/m³, ignifugo, spessore 15-100 mm.

Base:




Piedino antiscivolo ø60 mm regolabile, alto 20 mm in plastica nera.

Accessori:



T00 – senza tasca portariviste.

T01 – con n°1 tasca portariviste (lato opposto alla paretina).



Peso lordo box 26,4 kg – Vol. box 0,19 m³

Parete divisoria standard con illuminazione – mod. 1731S

Versione:	Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore. Bicolore: colore 1 su esterno paretina e bordi - colore 2 su interno paretina.
Struttura:	Interno in multistrato di abete. Imbottitura in poliuretano espanso densità 25-40 kg/m ³ , ignifugo, spessore 10 mm.
Accessori:	03P – con prese elettriche e lampada a led applicata a paretina.



presa Europa (VDE) + porte USB → IT



presa Svizzera + porte USB → CH





presa Inglese + porte USB → GB



presa USA + porte USB → US

53P – staffa porta-monitor con presa elettrica.





Peso lordo box 42,4 kg – Vol. box 0,32 m³

Parete divisoria alta con illuminazione sul tetto – mod. 1732S

Versione:	Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore. Bicolore: colore 1 su esterno paretina e bordi - colore 2 su interno paretina.
Struttura:	Interno in multistrato di abete. Imbottitura in poliuretano espanso densità 25-40 kg/m ³ , ignifugo, spessore 10 mm.
Accessori:	04P – con prese elettriche e lampada a led applicata a paretina.



presa Europa (VDE) + porte USB → IT




presa Svizzera + porte USB → CH




presa Inglese + porte USB → GB



presa USA + porte USB → US



54P – staffa porta-monitor con presa elettrica.



Peso lordo box 13,1 kg – Vol. box 0,13 m³

Tavolino accessorio a 2 posti – mod. 1733F


Struttura: Gamba in tubo di acciaio ø30 mm, spessore 1,5mm , verniciata con vernice a polvere epossidica. Base piatta in lamiera di acciaio 250x350 mm, spessore 6 mm, verniciata con vernice a polvere epossidica. Vedi tabella colori.

Piano: **PT02** in truciolare nobilitato 550x650 mm FSC, spessore 25 mm. Vedi tabella colori legno.

Tabella colori:



.N – signal black
RAL 9004




.W – signal white
RAL 9003


Tabella colori legno :



.N – signal black
RAL 9004



.W – signal white
RAL 9003



.R - oak