

Composizione con tavolo


Dimensioni composizione con tavolo

Versione:

Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su esterno divano, bordi e sedile - colore 2 su interno divano.





Collo 1 : Peso lordo box 55,7 kg - Vol. box 1,86  $m^3$  Collo 2 : Peso lordo box 55,7 kg - Vol. box 1,86  $m^3$ 

### Modulo curvo 3 posti destro - mod. 1755S

Versione: Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su esterno divano, bordi e sedile - colore 2 su interno divano.

Struttura: Interno in multistrato di abete. Imbottitura schienale in poliuretano espanso densità 25-40 kg/m³ , ignifugo, spessore 10-120 mm – Imbottitura sedile in poliuretano espanso

densità 25-40 kg/m³, ignifugo, spessore 10-70 mm.

Base: Gommino antiscivolo ø50 mm, spessore 1,6 mm in PU nero con biadesivo.

Accessori: **00P** – senza presa elettrica.


**08P** − 2 prese USB sul sedile (una presa per ogni mezzo sedile).

MI\_DTEC\_PEOPLE TALK\_29/07/2025

MOD 06 / 8.2.2 - Rev 01







Collo 1 : Peso lordo box 55,7 kg - Vol. box 1,86  $m^3$ Collo 2 : Peso lordo box 55,7 kg - Vol. box 1,86  $\mathrm{m}^3$ 

# Modulo curvo 3 posti sinistro – mod. 1756S


Versione:	Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore.
	Bicolore: colore 1 su estemo divano, bordi e sedile - colore 2 su interno divano.
Struttura:	Interno in multistrato di abete. Imbottitura schienale in poliuretano espanso densità 25-40 kg/m $^3$ , ignifugo, spessore 10-120 mm – Imbottitura sedile in poliuretano espanso densità 25-40 kg/m $^3$ , ignifugo, spessore 10-70 mm.
Base:	Gommino antiscivolo ø50 mm, spessore 1,6 mm in PU nero con biadesivo.
Accessori:	00P – senza presa elettrica.
	·

**08P** − 2 prese USB sul sedile (una presa per ogni mezzo sedile).

MI\_DTEC\_PEOPLE TALK\_29/07/2025

MOD 06 / 8.2.2 - Rev 01





Peso lordo box 31,1 kg - Vol. box 1,06 m<sup>3</sup>

#### Parete divisoria curva senza divano – mod. 1757S

Versione:

Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore.

Bicolore: colore 1 su esterno paretina e bordi - colore 2 su interno paretina.

Struttura:

Interno in multistrato di abete. Imbottitura in poliuretano espanso densità  $25\text{-}40~\text{kg/m}^3$  , ignifugo, spessore 10~mm.

Accessori:

**00P** – senza presa elettrica.

**08P** − 2 prese USB sul sedile (una presa per ogni mezzo sedile).

**07P** – presa elettrica con 2 prese USB.



presa Europa (VDE) + porte USB → IT



presa Svizzera + porte USB → CH




presa Inglese + porte USB → GB



27P – staffa porta-monitor con presa elettrica.





Peso lordo box 50,1 kg – Vol. box 1,86 m³

## Parete divisoria curva con divano – mod. 1758S

Versione:	Monocolore: modulo tappezzato con lo stesso colore.
	Bicolore: colore 1 su esterno paretina, bordi e sedile - colore 2 su interno paretina.
Struttura:	Interno in multistrato di abete. Imbottitura in poliuretano espanso densità 25-40 kg/m³, ignifugo, spessore 10 mm – Imbottitura sedile in poliuretano espanso densità 25-40 kg/m³, ignifugo, spessore 10-70 mm.
Base:	Gommino antiscivolo ø50 mm, spessore 1,6 mm in PU nero con biadesivo.
Accessori:	00P — senza presa elettrica.
	<b>09P</b> – presa USB sul sedile.

MI\_DTEC\_PEOPLE TALK\_29/07/2025

MOD 06 / 8.2.2 – Rev 01





Collo 1 (base) : Peso lordo box 26,4 kg - Vol. box 0,01  $m^3$  Collo 2 (gamba) : Peso lordo box 4 kg - Vol. box 0,02  $m^3$  Collo 3 (piano) : Peso lordo box 25,4 kg - Vol. box 0,1  $m^3$ 


#### Tavolo rotondo – mod. 1941S

Struttura:	<b>BT007</b> - Gamba in tubo di acciaio ø120 mm verniciata con vernice a polveri epossidiche - base in piatto di acciaio ø700 mm verniciata con vernice a polveri epossidiche. Vedi tabella colori.
Piano:	In melaminico ø1300 mm, spessore 25mm. Vedi tabella colori legno.
Tabella colori:	. N – signal black RAL 9004 RAL 9003
Tabella colori legno :	

. W – signal white

RAL 9003

MI\_DTEC\_PEOPLE TALK\_29/07/2025



. **N** – signal black

RAL 9004