

SCHEDA PRODOTTO


ZED VISITATORE

MILANI 2025

CATAS

UNI EN 1335

CLASSE 11M



Peso lordo box 21,3 kg – Vol. box 0,44 m³

Visitatore, schienale in rete e base slitta, plastiche nere o bianche – mod. 0627S

Struttura:


Monoscocca in plastica con braccioli integrati. Interno sedile in plastica. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 63 kg/m³, ignifugo.
Schienale basso in plastica. Rivestito in rete RS.

Plastiche:

Finiture plastiche a vista colore nero o bianco.



. N – signal black
RAL 9004



. W – signal white
RAL 9003

Braccioli:

Incorporati alla scocca.

Base:


BG039 – base slitta in metallo cromato o verniciato con vernice a polvere epossidica Ø 25 mm sp. 1,5 mm completa di piedini anteriori e posteriori in plastica nera.




. C – chrome



. N – signal black
RAL 9004



. W – signal white
RAL 9003



Peso lordo box 11,9 kg – Vol. box 0,44 m³

Visitatore, schienale in rete e base piramidale, plastiche nere o bianche – mod. 0713S

Struttura:


Monoscocca in plastica con braccioli integrati. Interno sedile in plastica. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 63 kg/m³, ignifugo.
Schienale basso in plastica. Rivestito in rete RS.

Plastiche:

Finiture plastiche a vista colore nero o bianco.



.N – signal black
RAL 9004



.W – signal white
RAL 9003

Braccioli:

Incorporati alla scocca.

Piastra:

Piastra fissa in nylon.




.N – signal black
RAL 9004

Base:

BG008 – base 4 razze piramidale girevole in nylon Ø 675 mm, h. 325 mm per ruote.



.N – signal black
RAL 9004




.W – signal white
RAL 9003

BG009 – base 4 razze piramidale girevole in nylon Ø 675 mm, h. 325 mm per piedini.



.N – signal black
RAL 9004



.W – signal white
RAL 9003

Ruote:



R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R28 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R21 – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.



R23 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate bianche Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.




R24 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate bianche Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



P03 – set piedini fissi in metallo cromati.



P04 – set piedini fissi in nylon neri.



Peso lordo box 12,7 kg – Vol. box 0,26 m³

Visitatore con sedile tappezzato, schienale in rete e base girevole – mod. 0714S

Struttura:


Monoscocca in plastica con braccioli integrati. Interno sedile in plastica. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 63 kg/m³, ignifugo.
Schienale basso in plastica. Rivestito in rete RS.

Plastiche:

Finiture plastiche a vista colore nero o bianco.



. N – signal black
RAL 9004



. W – signal white
RAL 9003

Braccioli:


Incorporati alla scocca.

Meccanismo:

MO1BN – meccanismo oscillante con alzata a gas.



. N – signal black
RAL 9004



. W – signal white
RAL 9003

Base:


BG065 – base 5 razze in alluminio lucido o verniciato con vernice a polvere epossidica Ø 690 mm.



. L – aluminium



. N – signal black
RAL 9004




. W – signal white
RAL 9003

BG064 – base 5 razze in nylon Ø 680 mm.



. N – signal black
RAL 9004



. W – signal white
RAL 9003

ZED

Ruote:

**R26** – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.**R27** – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.**R28** – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.**R21** – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.**R23** – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate bianche Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.**R24** – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate bianche Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.**P03** – set piedini fissi in metallo cromati.**P04** – set piedini fissi in nylon neri.

ZED VISITATORE istruzioni utilizzo

Regolazione altezza seduta.

Tirare la leva sul lato destro della seduta per aumentare l'altezza.
Premere verso l'alto la leva da seduti per diminuire l'altezza della seduta.

