













QUICK
DELIVERY
by MILANI

2022

Listino Rivenditori









3

showroom

Venezia - Milano - Londra

112

paesi d'esportazione

150.000

sedute / anno

110

modelli

270

finiture



(UNI EN 1335)

- Schienale alto in rete nera
- · Supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- · Poggiatesta regolabile in altezza, rivestito in finta pelle nera
- Sedile in rete
- Traslatore di seduta
- Braccioli regolabili 4D con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato con 4 posizioni di blocco
- Base a 5 razze in nylon nero Ø700 mm
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

sedia montata su richiesta















UNI EN 1335) (CLASSE 1IM)

- Schienale alto
- Monoscocca e braccioli in legno multistrato
- Imbottitura in resina espansa indeformabile
- · Braccioli fissi rivestiti con boccole in metallo cromato
- Meccanismo oscillante con fulcro decentrato, bloccabile in 4 posizioni, nero
- Base a 5 razze piana in alluminio Ø 690 mm, cromata
- Set ruote autofrenanti in PP nero

sedia montata su richiesta













NE 0018

(UNI EN 1335)

- · Schienale alto in rete nera
- · Supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- Poggiatesta regolabile in altezza ed orientamento, rivestito in finta pelle nera
- · Sedile imbottito in schiumato a freddo
- Traslatore di seduta e regolazione positiva del sedile
- Braccioli regolabili 3D, struttura in alluminio e pad in PU
- Meccanismo sincronizzato con limitatore di corsa in 3 posizioni
- Base a 5 razze piramidale Ø 680 mm in alluminio lucido
- · Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

sedia montata su richiesta













MR 6651


(UNI EN 1335) (CLASSE 1IM)

- Schienale alto in resina espansa indeformabile
- Sedile imbottito in resina espansa indeformabile
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato auto-pesante con 2 posizioni di bloccaggio
- Base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucido
- · Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

17 kg

sedia montata su richiesta

















MR 6651

UNI EN 1335) (CLASSE 1IM)

- Schienale alto in rete nera con poggiatesta in finta pelle nera
- Supporto lombare regolabile in altezza
- Sedile imbottito in resina espansa indeformabile
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato auto-pesante con 2 posizioni di bloccaggio
- Base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucido
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero


garanzia

0.33m³

17 ka

sedia montata su richiesta











cometa48_t





MR 6651

(UNI EN 1335) (CLASSE 1IM) (CAM)

- Schienale imbottito in schiumato ignifugo, regolabile in altezza
- Supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
- Base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

17,6 kg

sedia montata su richiesta















MR 6651

(UNI EN 1335) (CLASSE 1IM) (CAM)

- Schienale in rete, regolabile in altezza
- · Supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
- Base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

17,6 kg

















NE 0018

(UNI EN 1335) (CLASSE 1IM)

- Schienale in gomma ignifuga
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- · Senza traslatore di seduta
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 4 posizioni, nero
- Base a 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
- Set ruote autofrenanti in PP nero

garanzia

0,21m³

16 kg

sedia montata su richiesta





















NE 0018

(UNI EN 1335)

- Schienale alto in rete, regolabile in altezza
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- · Senza traslatore di seduta
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 4 posizioni, nero
- Base a 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
- Set ruote autofrenanti in PP nero

















MR 6651



BIFMA UNI EN 1335 (CLASSE 1IM)

- Schienale in rete RV
- · Supporto lombare regolabile in altezza
- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
- Traslatore di seduta
- Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 4 posizioni, nero
- Base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero
- · Set ruote maxi autofrenanti in PP nero




















- Scocca in materiale plastico con braccioli fissi
- Sedile e schienale in rete CM 0900
- Meccanismo oscillante incorporato con possibilità di blocco in posizione di lavoro
- Base 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

garanzia

sedia montata su richiesta



















RT 0015



NE 0018

UNI EN 16139

- Sedile imbottito in schiumato ignifugo
- Schienale in rete RT
- Bracciolini in plastica nera
- Base a slitta impilabile per 3 pezzi, in metallo cromato



















SR 0133

UNI EN 16139 CLASSE 1IM CAM

- Scocca in multistrato imbottita in gomma ignifuga
- Bracciolini imbottiti rivestiti
- Base a slitta in metallo cromato con piedini antiribaltamento

garanzia

npilabile

pezzi

0.44m³

21,5 kg

















PXS 001

- Poltroncina in plastica
- Base 4 gambe in metallo cromato

0,27m³

15,4 kg











PXS 002

- Poltroncina in plastica
- Base piramidale in nylon nero
- Set ruote maxi autofrenanti in PP nero

0,27m³











ZS 0901

CLASSE 1IM

- Struttura interna in legno multistrato
- Imbottitura in resina espansa indeformabile ignifuga
- Gambe quadre e profili braccioli in metallo cromato

garanzia

).38m³

25 kg













25 0901

CLASSE 1IM

- Struttura interna in legno multistrato
- Imbottitura in resina espansa indeformabile ignifuga
- Gambe quadre e profili braccioli in metallo cromato

garanzia

0.85m³

33 kg













up48_1 TN 9404



up48_2 CN 4511



up48_3 TN 9808

UNI EN 16139 CLASSE 1IM CAM

- Sgabello oscillante e regolabile in altezza
- Sedile girevole imbottito ed ammortizzato
- Imbottitura in resina espansa
- Struttura in plastica colorata

garanzia

0,05m³

6,6 kg

3 anni













- Struttura in metallo bianco elevabile elettricamente, altezza piano min. 65 cm, max 130 cm.
- Piano in melaminico bianco 160x80 cm.
- Led display con indicazione altezza e 4 posizioni memorizzabili.
- Piedini regolabili livellanti




,08m³ + 0,08m³ (2 colli)

,08m³ 32,7 kg + 21 k) (2 colli)

















- Base in filo metallico cromato, altezza 450 mm
- Top quadrato 430x430 mm in melaminico bianco

garanzia

0.09m³

4 ka

prodotto montato













- Base in filo metallico cromato, altezza 450 mm
- Top rotondo Ø430 mm in melaminico bianco

garanzia

0.09m³

4.5 kc

prodotto montato











condizioni di vendita - garanzia

CONDIZIONI DI VENDITA

Verranno gestiti giornalmente tutti gli ordini pervenuti entro le ore 11.30

Nessun minimo d'ordine (ad esclusione dei modelli zed48_v, cubika48_20, spin48, stay48_g e stay48_p vendute in coppia). Spedizione massima giornaliera 10 pezzi per ogni articolo (es. ordine n. 20 zed48, spedizione 10 pezzi al giorno).

Consegna in 48 ore dalla spedizione in tutta Italia.

Prezzi netti iva esclusa.

Trasporto incluso.

Spedizione in contrassegno con contributo di € 5.00 per articolo.

Validità del listino dal 01/02/2022 al 31/12/2022.

Restrizioni

Per il servizio di quick delivery non è consentita alcuna modifica agli articoli.

I colori dei rivestimenti sono standard per questo servizio.

Non è possibile inserire il materiale della lista quick delivery negli ordini ordinari.

Il materiale verrà spedito solo ed esclusivamente a conferma d'ordine inviata e/o a pagamento ricevuto (per bonifico anticipato).

Tutti gli articoli sono provvisti di etichetta MILANI e SEM.

Le foto sono puramente indicative e gli articoli possono subire variazioni.

GARANZIA

Il periodo di garanzia fornito dalla Milani S.r.l. sui propri prodotti è di 5 o 3 anni, a seconda del modello, per un utilizzo normale di 220 giorni per 8 ore al giorno.

La garanzia è valida:

dal momento in cui eventuali difetti di fabbricazione siano comunicati dall'utilizzatore finale al punto vendita autorizzato Milani S.r.l. Entro 20 giorni dalla data di ricezione della merce e prevede la sostituzione gratuita per i primi:

- 24 mesi su tutte le parti meccaniche soggette ad usura, quali componenti in movimento (ruote, alzate a gas, meccanismi), purchè i difetti non siano imputabili ad un cattivo uso del prodotto o ad un uso improprio (utilizzo di ruote su pavimentazione non adeguata, ecc.);
- 5 anni su componenti rovinati, in caso di problemi strutturali o danni non causati dal cliente:
- 6 mesi dalla data di acquisto, in caso di problemi strutturali accertati dall'azienda (strappi su tessuti, rigature varie, ecc.) e/o danni non causati dal cliente.

I costi di assistenza e/o montaggio sono sempre garantiti dall'azienda nei primi 3 anni; le eventuali spese di trasporto e riconsegna saranno richieste al committente solo a partire dal secondo anno.

Sono esclusi dalla garanzia:

- · L'utilizzo eccessivo o scorretto del prodotto.
- In caso di riparazione del pezzo danneggiato, l'operatività della garanzia verrà valutata dal nostro personale; se considerato uso improprio e/o cattivo utilizzo, la riparazione sarà a carico del cliente.
- L'usura naturale dei materiali (es. tessuti, ruote, ecc.).
- I difetti causati dagli interventi effettuati dal personale non autorizzato da Milani S.r.l.
- Pulizia con prodotti non idonei sui tessuti, parti metalliche e plastiche.
- Tagli o graffi creati da urti.
- I difetti dovuti ad ambienti e/o atmosfere umide, con presenza di sale e/o acidi.

La garanzia è valida solo se saranno forniti tutti i dati relativi al prodotto (specificando modello e codice), nonché il documento d'acquisto. Il difetto dovuto alla fabbricazione o al materiale deve essere segnalato per iscritto alla mail: service@sm-milani.com con una descrizione precisa del difetto e a richiesta con una fotografia digitale, per comprendere al meglio il problema. La garanzia si attiva dalla data di emissione della fattura da parte di Milani S.r.l.

Il reso del prodotto deve essere effettuato con un imballo di cartone adeguato.

Le riparazioni possono essere effettuate:

- Con l'invio del componente da sostituire se il difetto è semplice e ben definito.
- Facendo rientrare l'intera seduta ben imballata, presso la nostra sede con corriere convenzionato.

Una volta controllato il materiale e verificato che il difetto sia stato causato dal cliente, Milani S.r.l. addebiterà allo stesso tutti i costi relativi compreso il trasporto.



modulo d'ordine

Ragione sociale								
Indirizzo di spedizione:								
CAP:	Città:		Provincia:					
Recapito cellulare:	per invio SMS di avviso consegna)							
n°smesh48	SCM	n°z	zed48_21_v					
n° sally48	SCM	n°	cubika48_20					
n°xchair48	SCM	n°s	stay48_g					
n° grid48_t	SCM	n°s	stay48_p					
n° grid48_r	SCM	n°	only48_1					
n°cometa48_t	SCM	n°	only48_2					
n° cometa48_r	SCM	n° ເ	up48_1					
n° five48	SCM	n° ເ	up48_2					
n°zed48	SCM	n° ເ	up48_3					
n° bali48	SCM	n°s	skrive48					
n° loop48	SCM	n°r	ock48					
Barrare la casella SCM per la conseg	gna del prodotto	n°r	ound48					

- ✓ consegna in 48 ore (per ordini ricevuti entro le ore 11.30)
- ✓ spedizione massima giornaliera 10 pezzi per ogni articolo (es. ordine n.20 zed48, spedizione 10 pezzi al giorno)
- ✓ nessun minimo d'ordine (ad esclusione del modello zed48_21_v, cubika48_20, stay48_g e stay48_p minimo 2 pezzi)
- ✓ prezzi netti (iva esclusa)
- ✓ trasporto incluso
- ✓ inviare il presente modulo e la scheda anagrafica cliente a: ordini@sm-milani.com






anagrafica cliente


	Codice fiscale:					
	Partita IVA:					
SEDE LEGALE	Indirizzo:					
	CAP:	Città:	Provincia:			
	Telefono:	Fax:				
	E-mail principale:					
	Sito:					
SEDI DIVERSE	Sede amministrativa (da compilare se diversa da quella legale)					
	Indirizzo:					
	CAP:	Città:	Provincia:			
	Telefono:	Fax:				
	Sede spedizione (da compilare se diversa da quella legale)					
	Indirizzo:					
	CAP:	Città:	Provincia:			
	Deferenter					
	Referente:					
		Fax:				
	Telefono:	Fax: Fax:				
	Telefono:					
ONTATTI	Telefono:		ico, ecc.):			
ONTATTI	Telefono: Eventuali indicazioni per Resp. Acquisti:	lo scarico (es. orari, ZTL, centro stori	ico, ecc.):			
ONTATTI	Telefono: Eventuali indicazioni per Resp. Acquisti:	lo scarico (es. orari, ZTL, centro stori	ico, ecc.):			
ONTATTI	Telefono: Eventuali indicazioni per Resp. Acquisti: E-mail (per invio conferma d'	lo scarico (es. orari, ZTL, centro stori	ico, ecc.):			
ONTATTI	Telefono: Eventuali indicazioni per Resp. Acquisti: E-mail (per invio conferma d'a	lo scarico (es. orari, ZTL, centro stori	ico, ecc.): iel.:			
ONTATTI	Telefono: Eventuali indicazioni per Resp. Acquisti: E-mail (per invio conferma d'orange de la conferma d'orange) Resp. Amministrativo: E-mail (per invio fatture):	lo scarico (es. orari, ZTL, centro stori	ico, ecc.): iel.:			
	Telefono: Eventuali indicazioni per Resp. Acquisti: E-mail (per invio conferma d'orange) Resp. Amministrativo: E-mail (per invio fatture): Resp. Commerciale	lo scarico (es. orari, ZTL, centro stori	ico, ecc.): iel.:			
	Telefono: Eventuali indicazioni per Resp. Acquisti: E-mail (per invio conferma d'orange Resp. Amministrativo: E-mail (per invio fatture): Resp. Commerciale E-mail:	lo scarico (es. orari, ZTL, centro stori	ico, ecc.): iel.:			
ONTATTI	Telefono: Eventuali indicazioni per Resp. Acquisti: E-mail (per invio conferma d'orange l'acceptanti l'acc	lo scarico (es. orari, ZTL, centro stori	ico, ecc.): iel.:			

QUICK DELIVERY by MILANI


Protezione dei Dati Personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

$ \cup$ \cup \cup			
	hu		
			^
		-	QUICK DELIVERY by MII ANI



















Milani S.r.l.

Sede legale/showroom: Via delle Industrie II, 5/7 30020 - Meolo VE

Sede operativa/uffici: Via Giorgione, 21 31056 - Roncade TV

T. +39 0422 1860501 F. +39 0422 1860599 info@sm-milani.com



